

Seguridad Cuarto de Baño

Gama completa de LINIDO . Durabilidad y calidad profesional

MediCauce ofrece la completa gama de soluciones de LINIDO para cubrir todas las necesidades en el entorno del cuarto de baño. Aumentar la seguridad y facilitar las tareas de higiene a cuidadores y usuarios dentro del ámbito instituciona y domiciliario.

MediCauce

handicare

Carros de Ducha LINIDO

Durabilidad, seguridad y comodidad para cuidadores y usuarios altamente dependientes.



4 Ruedas
con freno
con125mm.

Carros de ducha LINIDO.
Con regulación hidráulica de altura.
Pedal en ambos lados
Acero o Acero Inox, revestido en Epoxy
Rango elevación: 55 - 90cm
Lecho en material HT super-resistente
Cubeta de recolección de agua con manguera de desagüe de 100cm
Medidas Disponibles:
190cm (estándard)
170cm
150cm

Peso Max. 150 Kg CE

Referencia y descripción (190cm Acero Pintado)

LI2513.1901-02 – sin respaldo elevable
LI2514.1901-02 – con respaldo elevable

Su sistema de recolección de aguas único ofrece ventajas:

- No necesita 'Trend' y 'Anti-Trend', evita deslizamientos.
- Las aguas sucias no recorren el lecho y al usuario. Mayor higiene.
- La colchoneta HT no necesita cambiarse por desgaste.
- Facilita la transferencia al no tener colchoneta lateral.



Camillas de Ducha Abatible Linido



Medidas de 190, 170 y 150cm
Lecho en material HT super-resistente

Materiales Disponibles:
Acero revestido en Epoxi. (estándard)
Acero inoxidable revestido en Epoxi
Acero inoxidable pulido

Camilla de ducha LINIDO Solutions.
Funcionalidad y durabilidad en calidad profesional

Peso Max. 150 Kg CE

Referencia y descripción

LI2403.150 – Camilla 150 cm plana
LI2403.170 – Camilla 170 cm plana
LI2403.190 – Camilla 190 cm plana

Modelos:



Plana (Estándard)



Respaldo Elevable



Plana con colector agua



Respaldo elevable
con colector agua

Sillas de Ducha Basculantes y con Elevación LINIDO



Silla Basculante
con Elevación
(Eléctrica y Manual)



Silla Basculante

Las sillas de ducha basculantes de Linido ofrecen estabilidad y apoyo durante las rutinas de higiene a los usuarios menos activos que por falta de equilibrio o tono tienen dificultades para mantenerse sentados.

El soporte de cabeza es totalmente regulable (altura y profundidad) y los apoyabrazos son abatibles para facilitar la transferencia y acceso.

Además proporciona a los cuidadores acceso sencillo a la mayor parte del cuerpo del usuario, facilitando su labor.

La silla con función de elevación (manual o eléctrica) hace aúnmás ergonómico, seguro y cómodo las tareas de higiene, especialmente en miembros inferiores.





Características

- Apoyabrazos abatibles independientemente
- 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
- Respaldo: tejido resistente HT
- Apoyapies abatibles y ajustables
- Fabricado en Acero Inoxidable
- Disponible en Epoxi Blanco o Pulido
- Guías para orinal extraíbles de Ø 300-315 mm
- Regulación de altura desde 580 a 1040 mm mediante mando eléctrico o pistón y pedal
- Reclinable 35° (Eléctrica o Manual)
- Incluye cinturón de seguridad, soporte cabeza y soporte lumbar
- Apoyacabezas regulable

DURABILIDAD, ROBUSTEZ Y CONFORT
Con su estructura en acero inoxidable, construida de forma robusta, las sillas Linido están hechas para durar y para el máximo confort y seguridad de usuario y cuidador.
La marca holandesa Linido lleva más de 30 años fabricando soluciones integrales para el entorno del baño, tanto en ayudas móviles, como en adaptaciones de baños.

Peso Maximo Usuario: 150Kg
Peso Maximo Apoyabrazos: 75Kg

CE

ESPECIFICACIONES

Basculante y Elevación (Higráulica)	**Art. Nº. LI2161.1214**
Basculante y Elevación (Eléctrica)	**Art. Nº. LI2161.3214**
Basculante (Eléctrica)	**Art. Nº. LI2150.0214**



Sillas de Ducha Combi

Las sillas Combi son una gama de sillas de ducha móviles que facilitan la atención en la higiene a usuarios con distintas necesidades y nivel de dependencia.

Cuenta con 3 tipologías y multitud de accesorios para las rutinas de higiene más exigentes: silla móvil estandard, silla basculante (manual y eléctrica) y silla autopropulsable.

Fabricadas en **Acero Inoxidable** garantizan durabilidad y robustez.

Peso Máximo Usuarios: 150Kg

Combi Móvil



Proporciona apoyo al usuario y facilidad al cuidador. Altura regulable fácilmente. Apoya brazos abatibles. 3 modelos con distintas medidas.

Referencia y descripción	
Silla Estandard	201904314
Silla Extra baja	201903314
Silla Extra Ancha	201911314

Combi Basculante



La basculación permite trabajar con usuarios sin tono de forma segura y confortable. Con total accesibilidad para usuario y cuidador.

Referencia y descripción	
Basculante Manual	201941314
Basculante Eléctrica	201942314

Combi Autopropulsada



Desarrollada para usuarios con atividad en tronco y extremidades superiores. Permite una total autonomía del usuario.

Referencia y descripción	
Autopropulsada	201921314
Autop. Extra Ancha	201930314

Accesorios. Adaptabilidad y seguridad.



Reposapies
Art. 200810004



Cinta Gemelar
Art. 200384004



Soporte Amputado
Art. 201060004



Soporte Pierna
Art. 2010600014



Asiento Traslado
Art. 201060004



Reposacabezas
Art. 201011330



Soporte Lateral
Art. 201071314



Cinturón
Art. 201011330



Barra Frontal
Art. 201011330



Bloqueo Apoyabra.
Art. 201030310



Orinal con Tapa
Art. 853100033

Silla Ducha Móvil XXL - Linido



Las silla de ducha para usuarios obesos de Linido están fabricadas para usuarios de hasta 300Kg y con un soporte de carga en cada apoya - brazos de 150Kg. 2 opciones, acero pintado e Inoxidable pintado en Epoxi.

Peso Máximo Usuario **300 kg**

- Ancho 600 mm, profundidad 500 mm
- Estructura reforzada
- Apoyabrazos abatibles con bloqueo automático.
- Respaldo: tejido resistente HT
- Asiento WC blando con frontal abierto
- Guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
- 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
- Apoyapies, en una pieza, abatible y ajustable

ESPECIFICACIONES

Silla ducha XXL Acero Pintado Epoxi ____ LI2137.5211-02 Silla ducha XXL Acero INOX Pintado Epoxi ____ LI2137.5211-02

Silla de ducha Asiento Blando XXL - Linido

Las sillas de dicha de asiento blando de Linido ofrecen una solución tanto en silla fija como en silla móvil. Ambas disponibles en dos alturas distintas, con apoyabrazos abatibles y con un tejido HT resistente y muy adaptable. Disponible con distintos formatos de asiento. (apertura frontal, trasera, fija, etc...)

Silla fija



Fabricadas en acero inoxidable están disponibles en 2 alturas 610mm y 530mm.
Se suministran completas soportes para orinal.

Peso Máximo Usuario **200 kg**

ESPECIFICACIONES

Silla Fija Asiento Blando Alt. 61cm ____ LI2135.011
Silla Fija Asiento Blando Alt. 53cm ____ LI2135.111

Silla móvil



Fabricadas en acero inoxidable están disponibles en 2 alturas 610mm y 530mm.
Se suministran completas con apoyapies y soportes para orinal.

ESPECIFICACIONES

Silla Móvil Asiento Blando At. 61cm __ LI2137.021
Silla Móvil Asiento Blando At. 53cm __ LI2137.121

Asiento XXL - Linido

Peso Máximo Usuario **300 kg**

- Extra ancha y extra fuerte para usuarios XXL
- Materiales inoxidables
- Asiento suave de poliuretano (PUR), higienico y lavable
- Asideros laterales extra fuertes
- Asiento ajustable en altura; 415-565 mm. Sin herramientas





También disponible versión estandard en 150 kg

ESPECIFICACIONES

Asiento Linido XXL (300 Kg) ____ 200550313
Asiento Linido (150 Kg) ____ 200501312



ADAPTACIÓN DE BAÑOS Y ACCESORIOS

LINIDO lleva más de 30 años desarrollando y fabricando ayudas técnicas para el cuarto de baño.
Dispone de la gama más amplia de ayudas a pared y móviles, para generar el entorno adecuado para unos cuidados seguros y autónomos.

Todos los productos de agarre a pared están disponibles en:


Colores:

Blanco.
Negro Antracita
Pulido

Materiales:

Acero Pintado Epoxi
Acero Inoxidable

Te ayudamos en el diseño de la mejor solución y cumplimiento de las normativas de accesibilidad.



Asideros Ergogrip Rectos



Asideros rectos en medidas:
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm
100, 110, 120, 130 y 140 cm.

Art. Nº: LI2611.XXX

Asideros Ergogrip 45º



Asideros Ángulo 45º

255x255mm **Art. Nº LI2611.007**
455x455mm **Art. Nº LI2611.008**

Asideros Ergogrip 90º DUCHA

Asideros Ángulo 90º

Art. Nº LI2611.003 58x110cm Izq.
Art. Nº LI2611.004 58x110cm Dch.
Art. Nº LI2611.023 67x124cm Izq.
Art. Nº LI2611.024 58x110cm Dch.

Asideros Ergogrip Ángulo Horizontal



Asidero horizontal en ángulo de 90º a dos pareces. Ideal para interiores de duchas adaptadas. Permiten el sistema Click.On de asientos de ducha.

Art. Nº LI2611.015

Asideros Ergogrip Combinaciones



Las combinaciones de railes para ducha permiten un diseño exclusivo y una funcionalidad adaptada al entorno

Art. Nº Consultar

Asideros Ergogrip Toallero





Combinación de asidero y de toallero. La forma más segura de adaptar el cuarto de baño

Art. Nº LI2637.001 40cm Largo

Art. Nº LI2637.002 70cm Largo

Las visitas al inodoro así como las tareas de ducha e higiene son una actividad muy íntima. Por eso en MediCauce buscamos la independencia de una forma segura y comprometida con el diseño y la calidad

Todos los productos Linido están fabricados para durar cumpliendo de forma eficiente su función.



Asidero Fijo Recto



Disponible en medidas de:
50, 60, 70, 80 y 90cm

En Acero pintado, Acero Inox Pintado o acero Inox Pulido.

Art. Nº LI2601.0XX

Asidero abatible



En Acero pintado, Acero Inox Pintado o acero Inox Pulido.

LI2603.350 largo 530 mm
LI2603.360 largo 600 mm
LI2603.370 largo 700 mm
LI2603.380 largo 800 mm
LI2603.390 largo 900 mm

Consola Asidero



Altura 1000 mm, completo con fijaciones y kit aislante M8 x 4, para todas las variantes de asideros abatibles.

Art. Nº LI2608.000

Pata para Asidero Abatible



Altura ajustable.

Art. Nº LI2614.300

Barra Frontal



770 mm, longitud ajustable, para todas las variantes de asideros abatibles y fijos. Acolchado

Art. Nº LI2601.0XX

Soporte Papel



Soporte para el papel de WC en plástico que permite cortar el papel con una sola mano

Art. Nº LI2618.000



Soporte Estandard para el papel de WC

Art. Nº LI2617.0002-03

Estructura de Lavabo Ajustable



Regulable en altura y profundidad.

Incluye desagüe ajustable.

Art. Nº LI3012.000

Asidero Perimetral

700 x 530 mm,
incl. kit aislante M6 x 4

Art. Nº LI2606.000





Asientos de ducha ergonómicos Linido





Asiento Plegable

LI2201.2006



Asiento Plegable y respaldo

LI2202.2006



Asiento Plegable respaldo y apoyabrazos abatibles

LI2203.2006

Accecosios Asientos de Ducha Ergonómicos



Funda Acolchada
LI09506.400

Refuerzo Patas
LI09506.400



Sistema Click-On Maxima Eficiencia y seguridad



El sistema permite cambiar los asientos entre distintos cuartos de baño dependiendo de las necesidades del centro en cada momento. ACERO INOXIDABLE

Referencia y descripción	
Sistema Click-On (para ergogrip)	LI2216.0014



ACCESORIOS BAÑOS

Estante
LI2634.0001



Jabonera
LI2633.0006



Porta Cepillos

LI2632.0006



Gancho Perchero
LI2636.0006 (Simple)
LI2636.0016 (Doble)



Soporte Espejo Abatible

LI2642.001



Porta Rollos
LI2635.0006-02



Porta-Escobilla
LI2631.0006-02



Triángulo
LI2613.0001-02



Soporte ducha
LI2630.2006



Asa Basculación Espejo
LI2642.0022

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: